



IEC 62443-2-4

Edition 1.1 2017-08
CONSOLIDATED VERSION

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Security for industrial automation and control systems –
Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers**

**Sécurité des automatismes industriels et des systèmes de commande –
Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité pour les fournisseurs de
service IACS**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 25.040.40; 35.110

ISBN 978-2-8322-4679-5

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**



IEC 62443-2-4

Edition 1.1 2017-08
CONSOLIDATED VERSION

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



**Security for industrial automation and control systems –
Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers**

**Sécurité des automatismes industriels et des systèmes de commande –
Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité pour les fournisseurs de
service IACS**



CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope	7
2 Normative references	8
3 Terms, definitions, abbreviated terms and acronyms	8
3.1 Terms and definitions.....	8
3.2 Abbreviations	11
4 Concepts	12
4.1 Use of IEC 62443-2-4	12
4.1.1 Use of IEC 62443-2-4 by IACS service providers	12
4.1.2 Use of IEC 62443-2-4 by IACS asset owners	13
4.1.3 Use of IEC 62443-2-4 during negotiations between IACS asset owners and IACS service providers	13
4.1.4 Profiles	14
4.1.5 IACS integration service providers	14
4.1.6 IACS maintenance service providers	15
4.2 Maturity model	15
5 Requirements overview	17
5.1 Contents	17
5.2 Sorting and filtering.....	17
5.3 IEC 62264-1 hierarchy model.....	17
5.4 Requirements table columns	17
5.5 Column definitions	18
5.5.1 Req ID column.....	18
5.5.2 BR/RE column	18
5.5.3 Functional area column	19
5.5.4 Topic column	20
5.5.5 Subtopic column	21
5.5.6 Documentation column	23
5.5.7 Requirement description column	23
5.5.8 Rationale column	23
Annex A (normative) Security requirements	24
Bibliography.....	89
Figure 1 – Parts of the IEC 62443 Series	5
Figure 2 – Scope of service provider capabilities	6
Table 1 – Maturity levels.....	15
Table 2 – Columns.....	17
Table 3 – Functional area column values	19
Table 4 – Topic column values.....	20
Table 5 – Subtopic column values.....	21
Table A.1 – Security program requirements	23

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SECURITY FOR INDUSTRIAL AUTOMATION
AND CONTROL SYSTEMS –****Part 2-4: Security program requirements
for IACS service providers****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 62443-2-4 edition 1.1 contains the first edition (2015-06) [documents 65/545/CDV and 65/561A/RVC] and its corrigendum 1 (2015-08), and its amendment 1 (2017-08) [documents 65/637A/CDV and 65/661/RVC].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 62443-2-4 has been prepared by IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This publication contains an attached file in the form of an Excel 97-2003 spreadsheet version of Table A.1. This file is intended to be used as a complement and does not form an integral part of the publication.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62443 series, published under the general title *Security for industrial automation and control systems*, can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This standard is the part of the IEC 62443 series that contains security requirements for providers of integration and maintenance services for Industrial Automation and Control Systems (IACS). It has been developed by IEC Technical Committee 65 in collaboration with the International Instrumentation Users Association, referred to as the WIB from its original and now obsolete Dutch name, and ISA 99 committee members.

Figure 1 illustrates the relationship of the different parts of IEC 62443 being developed. Those that are normatively referenced are included in the list of normative references in Clause 2, and those that are referenced for informational purposes or that are in development are listed in the Bibliography.




Figure 1 – Parts of the IEC 62443 Series

SECURITY FOR INDUSTRIAL AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS –

Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers

1 Scope

This part of IEC 62443-~~2-4~~ specifies a comprehensive set of requirements for security capabilities for IACS service providers that they can offer to the asset owner during integration and maintenance activities of an Automation Solution. Because not all requirements apply to all industry groups and organizations, Subclause 4.1.4 provides for the development of Profiles that allow for the subsetting of these requirements. Profiles are used to adapt this document to specific environments, including environments not based on an IACS.

NOTE 1 The term “Automation Solution” is used as a proper noun (and therefore capitalized) in this part of IEC 62443 to prevent confusion with other uses of this term.

Collectively, the security capabilities offered by an IACS service provider are referred to as its Security Program. In a related specification, IEC 62443-2-1 describes requirements for the Security Management System of the asset owner.

NOTE 2 In general, these security capabilities are policy, procedure, practice and personnel related.

Figure 2 illustrates how the integration and maintenance capabilities relate to the IACS and the control system product that is integrated into the Automation Solution. Some of these capabilities reference security measures defined in IEC 62443-3-3 that the service provider must ensure are supported in the Automation Solution (either included in the control system product or separately added to the Automation Solution).




Figure 2 – Scope of service provider capabilities

In Figure 2, the Automation Solution is illustrated to contain a Basic Process Control System (BPCS), optional Safety Instrumented System (SIS), and optional supporting applications, such as advanced control. The dashed boxes indicate that these components are “optional”.

NOTE 3 The term “process” in BPCS may apply to a variety of industrial processes, including continuous processes and manufacturing processes.

~~NOTE 4 Clause 4.1.4 describes profiles and how they can be used by industry groups and other organizations to adapt this International Standard to their specific environments, including environments not based on an IACS.~~

~~NOTE 5 4~~ Automation Solutions typically have a single control system (product), but they are not restricted to do so. In general, the Automation Solution is the set of hardware and software, independent of product packaging, that is used to control a physical process (e.g. continuous or manufacturing) as defined by the asset owner.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

“None”

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	93
INTRODUCTION	95
1 Domaine d'application	96
2 Références normatives	97
3 Termes, définitions, abréviations et acronymes	97
3.1 Termes et définitions	97
3.2 Abréviations	101
4 Concepts	102
4.1 Utilisation de l'IEC 62443-2-4	102
4.1.1 Utilisation de l'IEC 62443-2-4 par les fournisseurs de service IACS	102
4.1.2 Utilisation de l'IEC 62443-2-4 par les propriétaires d'actif IACS	103
4.1.3 Utilisation de l'IEC 62443-2-4 lors de négociations entre des propriétaires d'actif et des fournisseurs de service IACS	103
4.1.4 Profils	104
4.1.5 Fournisseurs de service d'intégration IACS	104
4.1.6 Fournisseurs de service de maintenance IACS	105
4.2 Modèle de maturité	106
5 Aperçu des exigences	107
5.1 Sommaire	107
5.2 Tri et filtrage	108
5.3 Modèle de hiérarchie de l'IEC 62264-1	108
5.4 Colonnes du tableau des exigences	108
5.5 Définitions des colonnes	109
5.5.1 Colonne ID Req	109
5.5.2 Colonne BR/RE	109
5.5.3 Colonne Zone fonctionnelle	110
5.5.4 Colonne Sujet	111
5.5.5 Colonne Sous-sujet	111
5.5.6 Colonne Documentation	113
5.5.7 Colonne de description de l' des exigences	113
5.5.8 Colonne justification	114
Annexe A (normative) Exigences de sécurité	115
Bibliographie	196
Figure 1 – Parties de la série IEC 62443	95
Figure 2 – Etendue des capacités du fournisseur de service	97
Tableau 1 – Niveaux de maturité	107
Tableau 2 – Colonnes	108
Tableau 3 – Valeurs de la colonne Zone fonctionnelle	110
Tableau 4 – Valeurs de la colonne Sujet	111
Tableau 5 – Valeurs de la colonne Sous-sujet	112
Tableau A.1 – Exigences de programme de sécurité	115

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES INDUSTRIELS ET DES SYSTÈMES DE
COMMANDÉ –****Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité
pour les fournisseurs de service IACS****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 62443-2-4 édition 1.1 contient la première édition (2015-06) [documents 65/545/CDV et 65/561A/RVC] et son corrigendum 1 (2015-08), et son amendement 1 (2017-08) [documents 65/637A/CDV et 65/661/RVC].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 62443-2-4 a été établie par le comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

La présente publication contient un fichier joint sous la forme d'une feuille de calcul Excel version 97-2003. Ce fichier est destiné à être utilisé comme complément et ne fait pas partie intégrante de la publication.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62443, publiées sous le titre général *Réseaux industriels de communication – Sécurité dans les réseaux et les systèmes*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La présente norme est la partie de la série IEC 62443 qui contient les exigences de sécurité pour les fournisseurs de service d'intégration et de maintenance pour les systèmes d'automatisation et de commande industrielles (IACS). Elle a été élaborée par la Comité d'études 65 de l'IEC en collaboration avec l'International Instrumentation Users Association (appelée WIB, qui est son nom d'origine et désormais obsolète en néerlandais) et les membres du comité ISA 99.

La Figure 1 représente les relations entre les différentes parties de l'IEC 62443 en cours d'élaboration. Celles qui sont citées en référence de manière normative sont incluses dans la liste des références normatives de l'Article 2, et celles qui sont citées en référence à titre d'information ou qui sont en cours d'élaboration sont énumérées dans la Bibliographie.




Figure 1 – Parties de la série IEC 62443

SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES INDUSTRIELS ET DES SYSTÈMES DE COMMANDE –

Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité pour les fournisseurs de service IACS

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62443-~~2-4~~ spécifie-les un ensemble exhaustif d'exigences de capacités de sécurité pour les fournisseurs de service IACS qu'ils peuvent proposer au propriétaire d'actif pendant les activités d'intégration et de maintenance d'une Solution d'Automatisation. Puisque toutes les exigences ne s'appliquent pas à tous les groupes et organismes industriels, le paragraphe 4.1.4 prévoit le développement de Profils permettant la création de sous-ensembles de ces exigences. Les profils sont utilisés afin d'adapter le présent document aux environnements spécifiques, y compris les environnements ne se basant pas sur un IACS.

NOTE 1 Dans la présente partie de l'IEC 62443, le terme "Solution d'Automatisation" est utilisé comme un nom propre (et par conséquent écrit en majuscule) pour éviter toute confusion avec d'autres usages de ce terme.

De manière collective, les capacités de sécurité offertes par un fournisseur de service IACS sont appelées Programme de sécurité. Une spécification associée, l'IEC 62443-2-1 décrit les exigences pour le Système de gestion de sécurité du propriétaire d'actif.

NOTE 2 En général, ces capacités de sécurité sont liées à la politique, la procédure, la pratique et au personnel.

La Figure 2 représente la relation entre les capacités d'intégration et de maintenance et l'IACS ainsi que le produit de système de commande intégré à la Solution d'Automatisation. Certaines de ces mesures de sécurité de référence en matière de capacités définies dans l'IEC 62443-3-3 que le fournisseur de service doit assurer sont prises en charge dans la Solution d'Automatisation (soit incluses dans le produit de système de commande soit séparément ajoutées à la Solution d'Automatisation).




Figure 2 – Etendue des capacités du fournisseur de service

La Figure 2 représente la Solution d'Automatisation qui contient un Système de Commande de Processus de Base (BPCS), un Système Equipé pour la Sécurité (SIS) facultatif et des Applications de Prise en Charge facultatives telles que la commande avancée. Les cases en pointillés indiquent que ces composants sont «facultatifs».

NOTE 3 Le terme «processus» dans BPCS peut s'appliquer à différents processus industriels, y compris les processus continus et les procédés de fabrication.

NOTE 4 L'Article 4.1.4 décrit les profils et la façon dont des groupes industriels et autres organisations peuvent les utiliser pour adapter la présente Norme internationale à leurs environnements spécifiques, y compris les environnements non fondés sur un IACS.

NOTE 5 4 En règle générale, les Solutions d'Automatisation disposent d'un seul système de commande (produit), sans toutefois s'y limiter. En général, la Solution d'Automatisation comprend l'ensemble des matériels et logiciels, indépendants de l'emballage du produit, qui est utilisé pour contrôler un processus physique (continu ou de fabrication, par exemple) tel que défini par le propriétaire d'actif.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

“Aucune référence normative”



IEC 62443-2-4

Edition 1.1 2017-08
CONSOLIDATED VERSION

FINAL VERSION

VERSION FINALE



**Security for industrial automation and control systems –
Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers**

**Sécurité des automatismes industriels et des systèmes de commande –
Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité pour les fournisseurs de
service IACS**



CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope	6
2 Normative references	7
3 Terms, definitions, abbreviated terms and acronyms	7
3.1 Terms and definitions.....	7
3.2 Abbreviations	10
4 Concepts	11
4.1 Use of IEC 62443-2-4	11
4.1.1 Use of IEC 62443-2-4 by IACS service providers	11
4.1.2 Use of IEC 62443-2-4 by IACS asset owners	12
4.1.3 Use of IEC 62443-2-4 during negotiations between IACS asset owners and IACS service providers	12
4.1.4 Profiles	13
4.1.5 IACS integration service providers	13
4.1.6 IACS maintenance service providers	14
4.2 Maturity model	14
5 Requirements overview	16
5.1 Contents	16
5.2 Sorting and filtering.....	16
5.3 IEC 62264-1 hierarchy model.....	16
5.4 Requirements table columns	16
5.5 Column definitions	17
5.5.1 Req ID column.....	17
5.5.2 BR/RE column	17
5.5.3 Functional area column	18
5.5.4 Topic column	19
5.5.5 Subtopic column	20
5.5.6 Documentation column	22
5.5.7 Requirement description column.....	22
5.5.8 Rationale column.....	22
Annex A (normative) Security requirements	23
Bibliography.....	88
Figure 1 – Parts of the IEC 62443 Series	5
Figure 2 – Scope of service provider capabilities	6
Table 1 – Maturity levels	15
Table 2 – Columns	17
Table 3 – Functional area column values	19
Table 4 – Topic column values.....	20
Table 5 – Subtopic column values.....	21
Table A.1 – Security program requirements	23

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SECURITY FOR INDUSTRIAL AUTOMATION
AND CONTROL SYSTEMS –****Part 2-4: Security program requirements
for IACS service providers****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 62443-2-4 edition 1.1 contains the first edition (2015-06) [documents 65/545/CDV and 65/561A/RVC] and its corrigendum 1 (2015-08), and its amendment 1 (2017-08) [documents 65/637A/CDV and 65/661/RVC].

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 62443-2-4 has been prepared by IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This publication contains an attached file in the form of an Excel 97-2003 spreadsheet version of Table A.1. This file is intended to be used as a complement and does not form an integral part of the publication.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62443 series, published under the general title *Security for industrial automation and control systems*, can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This standard is the part of the IEC 62443 series that contains security requirements for providers of integration and maintenance services for Industrial Automation and Control Systems (IACS). It has been developed by IEC Technical Committee 65 in collaboration with the International Instrumentation Users Association, referred to as the WIB from its original and now obsolete Dutch name, and ISA 99 committee members.

Figure 1 illustrates the relationship of the different parts of IEC 62443 being developed. Those that are normatively referenced are included in the list of normative references in Clause 2, and those that are referenced for informational purposes or that are in development are listed in the Bibliography.




Figure 1 – Parts of the IEC 62443 Series

SECURITY FOR INDUSTRIAL AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS –

Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers

1 Scope

This part of IEC 62443 specifies a comprehensive set of requirements for security capabilities for IACS service providers that they can offer to the asset owner during integration and maintenance activities of an Automation Solution. Because not all requirements apply to all industry groups and organizations, Subclause 4.1.4 provides for the development of Profiles that allow for the subsetting of these requirements. Profiles are used to adapt this document to specific environments, including environments not based on an IACS.

NOTE 1 The term “Automation Solution” is used as a proper noun (and therefore capitalized) in this part of IEC 62443 to prevent confusion with other uses of this term.

Collectively, the security capabilities offered by an IACS service provider are referred to as its Security Program. In a related specification, IEC 62443-2-1 describes requirements for the Security Management System of the asset owner.

NOTE 2 In general, these security capabilities are policy, procedure and personnel related.

Figure 2 illustrates how the integration and maintenance capabilities relate to the IACS and the control system product that is integrated into the Automation Solution. Some of these capabilities reference security measures defined in IEC 62443-3-3 that the service provider must ensure are supported in the Automation Solution (either included in the control system product or separately added to the Automation Solution).




Figure 2 – Scope of service provider capabilities

In Figure 2, the Automation Solution is illustrated to contain a Basic Process Control System (BPCS), optional Safety Instrumented System (SIS), and optional supporting applications, such as advanced control. The dashed boxes indicate that these components are “optional”.

NOTE 3 The term “process” in BPCS may apply to a variety of industrial processes, including continuous processes and manufacturing processes.

NOTE 4 Automation Solutions typically have a single control system (product), but they are not restricted to do so. In general, the Automation Solution is the set of hardware and software, independent of product packaging, that is used to control a physical process (e.g. continuous or manufacturing) as defined by the asset owner.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

“None”

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	91
INTRODUCTION	93
1 Domaine d'application	94
2 Références normatives	95
3 Termes, définitions, abréviations et acronymes	95
3.1 Termes et définitions	95
3.2 Abréviations	99
4 Concepts	100
4.1 Utilisation de l'IEC 62443-2-4	100
4.1.1 Utilisation de l'IEC 62443-2-4 par les fournisseurs de service IACS	100
4.1.2 Utilisation de l'IEC 62443-2-4 par les propriétaires d'actif IACS	101
4.1.3 Utilisation de l'IEC 62443-2-4 lors de négociations entre des propriétaires d'actif et des fournisseurs de service IACS	101
4.1.4 Profils	102
4.1.5 Fournisseurs de service d'intégration IACS	102
4.1.6 Fournisseurs de service de maintenance IACS	103
4.2 Modèle de maturité	103
5 Aperçu des exigences	105
5.1 Sommaire	105
5.2 Tri et filtrage	106
5.3 Modèle de hiérarchie de l'IEC 62264-1	106
5.4 Colonnes du tableau des exigences	106
5.5 Définitions des colonnes	107
5.5.1 Colonne ID Req	107
5.5.2 Colonne BR/RE	107
5.5.3 Colonne Zone fonctionnelle	108
5.5.4 Colonne Sujet	109
5.5.5 Colonne Sous-sujet	109
5.5.6 Colonne Documentation	111
5.5.7 Colonne de description des exigences	111
5.5.8 Colonne justification	112
Annexe A (normative) Exigences de sécurité	113
Bibliographie	191
Figure 1 – Parties de la série IEC 62443	93
Figure 2 – Etendue des capacités du fournisseur de service	95
Tableau 1 – Niveaux de maturité	105
Tableau 2 – Colonnes	106
Tableau 3 – Valeurs de la colonne Zone fonctionnelle	108
Tableau 4 – Valeurs de la colonne Sujet	109
Tableau 5 – Valeurs de la colonne Sous-sujet	110
Tableau A.1 – Exigences de programme de sécurité	113

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES INDUSTRIELS ET DES SYSTÈMES DE
COMMANDÉ –****Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité
pour les fournisseurs de service IACS****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 62443-2-4 édition 1.1 contient la première édition (2015-06) [documents 65/545/CDV et 65/561A/RVC] et son corrigendum 1 (2015-08), et son amendement 1 (2017-08) [documents 65/637A/CDV et 65/661/RVC].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 62443-2-4 a été établie par le comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

La présente publication contient un fichier joint sous la forme d'une feuille de calcul Excel version 97-2003. Ce fichier est destiné à être utilisé comme complément et ne fait pas partie intégrante de la publication.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62443, publiées sous le titre général *Réseaux industriels de communication – Sécurité dans les réseaux et les systèmes*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La présente norme est la partie de la série IEC 62443 qui contient les exigences de sécurité pour les fournisseurs de service d'intégration et de maintenance pour les systèmes d'automatisation et de commande industrielles (IACS). Elle a été élaborée par la Comité d'études 65 de l'IEC en collaboration avec l'International Instrumentation Users Association (appelée WIB, qui est son nom d'origine et désormais obsolète en néerlandais) et les membres du comité ISA 99.

La Figure 1 représente les relations entre les différentes parties de l'IEC 62443 en cours d'élaboration. Celles qui sont citées en référence de manière normative sont incluses dans la liste des références normatives de l'Article 2, et celles qui sont citées en référence à titre d'information ou qui sont en cours d'élaboration sont énumérées dans la Bibliographie.




Figure 1 – Parties de la série IEC 62443

SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES INDUSTRIELS ET DES SYSTÈMES DE COMMANDE –

Partie 2-4: Exigences de programme de sécurité pour les fournisseurs de service IACS

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62443 spécifie un ensemble exhaustif d'exigences de capacités de sécurité pour les fournisseurs de service IACS qu'ils peuvent proposer au propriétaire d'actif pendant les activités d'intégration et de maintenance d'une Solution d'Automatisation. Puisque toutes les exigences ne s'appliquent pas à tous les groupes et organismes industriels, le paragraphe 4.1.4 prévoit le développement de Profils permettant la création de sous-ensembles de ces exigences. Les profils sont utilisés afin d'adapter le présent document aux environnements spécifiques, y compris les environnements ne se basant pas sur un IACS.

NOTE 1 Dans la présente partie de l'IEC 62443, le terme "Solution d'Automatisation" est utilisé comme un nom propre (et par conséquent écrit en majuscule) pour éviter toute confusion avec d'autres usages de ce terme.

De manière collective, les capacités de sécurité offertes par un fournisseur de service IACS sont appelées Programme de sécurité. Une spécification associée, l'IEC 62443-2-1 décrit les exigences pour le Système de gestion de sécurité du propriétaire d'actif.

NOTE 2 En général, ces capacités de sécurité sont liées à la politique, la procédure, la pratique et au personnel.

La Figure 2 représente la relation entre les capacités d'intégration et de maintenance et l'IACS ainsi que le produit de système de commande intégré à la Solution d'Automatisation. Certaines de ces mesures de sécurité de référence en matière de capacités définies dans l'IEC 62443-3-3 que le fournisseur de service doit assurer sont prises en charge dans la Solution d'Automatisation (soit incluses dans le produit de système de commande soit séparément ajoutées à la Solution d'Automatisation).




Figure 2 – Etendue des capacités du fournisseur de service

La Figure 2 représente la Solution d'Automatisation qui contient un Système de Commande de Processus de Base (BPCS), un Système Equipé pour la Sécurité (SIS) facultatif et des Applications de Prise en Charge facultatives telles que la commande avancée. Les cases en pointillés indiquent que ces composants sont «facultatifs».

NOTE 3 Le terme «processus» dans BPCS peut s'appliquer à différents processus industriels, y compris les processus continus et les procédés de fabrication.

NOTE 4 En règle générale, les Solutions d'Automatisation disposent d'un seul système de commande (produit), sans toutefois s'y limiter. En général, la Solution d'Automatisation comprend l'ensemble des matériels et logiciels, indépendants de l'emballage du produit, qui est utilisé pour contrôler un processus physique (continu ou de fabrication, par exemple) tel que défini par le propriétaire d'actif.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

“Aucune référence normative”