



IEC 63356-2

Edition 2.0 2024-09

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**LED light source characteristics –
Part 2: Design parameters and values**

**Caractéristiques de source lumineuse à LED –
Partie 2: Paramètres et valeurs de conception**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.140.99

ISBN 978-2-8322-9618-9

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	5
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Terms and definitions	7
4 Overview and common information	8
4.1 General.....	8
4.2 Numbering system	8
5 Rectangular LED modules with undefined light emitting surface.....	8
5.1 General.....	8
5.2 Mechanical references	8
5.3 LED module categories	9
5.3.1 General	9
5.3.2 L6W6	9
5.3.3 L14W2	10
5.3.4 L28W2	11
5.3.5 L28W4	12
5.3.6 L28W6	13
5.3.7 L28W28	14
5.3.8 L38W38	16
5.3.9 L56W56	19
5.3.10 L56W2	21
5.3.11 L56W4	21
5.3.12 L112W2	22
5.3.13 L115W2	25
5.3.14 L140W2	27
5.3.15 L145W2	29
5.3.16 L30W1	31
5.3.17 L58W1	32
5.3.18 L115W1	33
5.3.19 L145W1	34
6 Circular LED modules with a circular light emitting surface for spot lighting	35
6.1 General.....	35
6.2 Mechanical references	35
6.3 Mechanical interface of the LED module	37
6.3.1 LED module demarcation	37
6.3.2 Optics contact area.....	38
6.3.3 Requirements on screw holes	40
6.3.4 LED module electrical interconnect.....	40
6.3.5 Luminaire exclusion limits for electrical interconnects	40
6.3.6 Inner feature	41
6.3.7 Luminaire mechanical properties	41
7 LEDni modules with a rectangular shape and a circular light emitting surface	41
7.1 General.....	41
7.2 Mechanical references for an LEDni module	42
7.3 Mechanical interface of the LEDni module	43
7.4 LEDni module outlines	43

7.4.1	General	43
7.4.2	LEDni modules without mounting features	44
7.4.3	LEDni modules with mounting holes	45
7.4.4	LEDni modules with recessed corners	45
7.5	Electrical contact areas.....	46
7.5.1	Contact location.....	46
7.5.2	Minimum contact size	46
7.5.3	Contact overlap area	47
7.5.4	Maximum electrical contact area.....	47
7.6	PCB thickness	48
7.7	Inclusion limit zone	48
	Bibliography.....	50
	Figure 1 – Example of a luminaire with two LED modules	8
	Figure 2 – Positions of the reference point and the reference plane of the LED module	9
	Figure 3 – LED module demarcation of the L6W6 category	10
	Figure 4 – LED module demarcation of the L14W2 category	11
	Figure 5 – LED module demarcation of the L28W2 category	12
	Figure 6 – LED module demarcation of the L28W4 category	13
	Figure 7 – LED module demarcation of the L28W6 category	14
	Figure 8 – LED module demarcation of the L28W28 category	16
	Figure 9 – LED module demarcation of the L38W38 category	18
	Figure 10 – LED module demarcation of the L56W56 category	20
	Figure 11 – LED module demarcation of the L56W2 category	21
	Figure 12 – LED module demarcation of the L56W4 category	22
	Figure 13 – LED module demarcation of the L112W2 category	24
	Figure 14 – LED module demarcation of the L115W2 category	26
	Figure 15 – LED module demarcation of the L140W2 category	28
	Figure 16 – LED module demarcation of the L145W2 category	30
	Figure 17 – LED module demarcation of the L30W1 category	31
	Figure 18 – LED module demarcation of the L58W1 category	32
	Figure 19 – LED module demarcation of the L115W1 category	33
	Figure 20 – LED module demarcation of the L145W1 category	34
	Figure 21 – Positions of the reference point and reference plane of the LED module	36
	Figure 22 – Positions of the reference point, plane and axis for the LED module (example for D50 category).....	36
	Figure 23 – Drawing of the demarcation of a D35 LED module.....	37
	Figure 24 – Drawing of the demarcation of the D50 LED module.....	38
	Figure 25 – Optics contact area of a D35 LED module	39
	Figure 26 – Dimensions of OCAs for a D50 category	39
	Figure 27 – Maximum inner feature outlines.....	41
	Figure 28 – Positions of the reference point and the reference plane of an LEDni module.....	42
	Figure 29 – Definition of the LEDni module border and mechanical references	43

Figure 30 – Demarcation model for the outline of an LEDni module without mounting features	44
Figure 31 – Demarcation model for the outline of an LEDni module having mounting holes.....	45
Figure 32 – Demarcation model for the outline of an LEDni module having recessed corners	46
Figure 33 – Location of the electrical contacts for LEDni modules.....	46
Figure 34 – Minimum size contact area for LEDni module electrical contacts	47
Figure 35 – Overlap area for the electrical contacts of LEDni modules	47
Figure 36 – Maximum electrical contact area for LEDni modules.....	48
Figure 37 – Inclusion limit zone for LEDni module components	48
 Table 1 – LED module demarcation of the L6W6 category	9
Table 2 – LED module demarcation of the L14W2 category	11
Table 3 – LED module demarcation of the L28W2 category	12
Table 4 – LED module demarcation of the L28W4 category	13
Table 5 – LED module demarcation of the L28W6 category	14
Table 6 – LED module demarcation of the L28W28 category	15
Table 7 – LED module demarcation of the L38W38 category	17
Table 8 – LED module demarcation of the L56W56 category	19
Table 9 – LED module demarcation of the L56W2 category	21
Table 10 – LED module demarcation of the L56W4 category	22
Table 11 – LED module demarcation of the L112W2 category.....	23
Table 12 – LED module demarcation of the L115W2 category.....	25
Table 13 – LED module demarcation of the L140W2 category.....	27
Table 14 – LED module demarcation of the L145W2 category.....	29
Table 15 – LES category specifications for circular LED modules for spot lighting	35
Table 16 – Dimensions of D35 LED module demarcation	38
Table 17 – Maximum inner OCA diameter	39
Table 18 – Minimum and maximum OCA heights	40
Table 19 – Maximum height b of inner feature.....	41
Table 20 – Circular LES category specifications for LEDni modules	42
Table 21 – Values of dimensions for LEDni module categories ^a	44
Table 22 – Inclusion limit zone values of dimension $\phi_{\text{keep-in}}$ by LEDni module and LES category	49

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LED LIGHT SOURCE CHARACTERISTICS –

Part 2: Design parameters and values

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a) patent(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s), which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at <https://patents.iec.ch>. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 63356-2 has been prepared by subcommittee 34A: Electric light sources, of IEC technical committee 34: Lighting. It is an International Standard.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2022. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) a new Clause 6 for circular LED modules with a circular light emitting surface for spot lighting has been added;
- b) a new Clause 7 for LEDni modules with a rectangular shape and a circular light emitting surface has been added.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft	Report on voting
34A/2405/FDIS	34A/2412/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of all parts in the IEC 63356 series, published under the general title *LED light source characteristics*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn, or
- revised.

IMPORTANT – The "colour inside" logo on the cover page of this document indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

LED LIGHT SOURCE CHARACTERISTICS –

Part 2: Design parameters and values

1 Scope

This part of IEC 63356 specifies design parameters and design values of an LED light source or related interface characteristics.

NOTE 1 Interface characteristics can cover interfaces between the LED light source and the luminaire or the controlgear, or the LED light source and additional attachments.

NOTE 2 Interfaces can be related to for example electrical, mechanical, or optical aspects.

This document does not cover interchangeability between products from different LED light source manufacturers.

NOTE 3 Interchangeability is covered by IEC 63356-1.

Lamp caps and lampholders specified in the IEC 60061 series are not within the scope of this document.

Compliance criteria relating to parameters in this document are covered by:

- IEC 62031:^{—1}, LED modules – Safety requirements, or;
- IEC 63554:^{—2}, LED lamps – Safety requirements, or;
- IEC 63555:^{—3}, LED light sources – Performance requirements.

2 Normative references

There are no normative references in this document.

¹ Third edition under preparation. Stage at the time of publication IEC CCDV 62031:2024.

² First edition under preparation. Stage at the time of publication IEC CCDV 63554:2024.

³ First edition under preparation. Stage at the time of publication IEC CCDV 63555:2024.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	55
1 Domaine d'application	57
2 Références normatives	57
3 Termes et définitions	57
4 Vue d'ensemble et informations communes	58
4.1 Généralités	58
4.2 Système de numérotation	58
5 Modules à LED rectangulaires à surface électroluminescente non définie	58
5.1 Généralités	58
5.2 Références mécaniques	58
5.3 Catégories de modules à LED	59
5.3.1 Généralités	59
5.3.2 L6W6	59
5.3.3 L14W2	61
5.3.4 L28W2	62
5.3.5 L28W4	63
5.3.6 L28W6	63
5.3.7 L28W28	64
5.3.8 L38W38	66
5.3.9 L56W56	67
5.3.10 L56W2	69
5.3.11 L56W4	70
5.3.12 L112W2	70
5.3.13 L115W2	73
5.3.14 L140W2	75
5.3.15 L145W2	77
5.3.16 L30W1	79
5.3.17 L58W1	79
5.3.18 L115W1	80
5.3.19 L145W1	81
6 Modules à LED circulaires à surface électroluminescente circulaire pour un éclairage par spots	82
6.1 Généralités	83
6.2 Références mécaniques	83
6.3 Interface mécanique du module à LED	85
6.3.1 Démarcation de module à LED	85
6.3.2 Zone de contact optique	86
6.3.3 Exigences relatives aux trous de vis	88
6.3.4 Interconnexion électrique du module à LED	88
6.3.5 Limites d'exclusion du luminaire pour les interconnexions électriques	88
6.3.6 Élément interne	89
6.3.7 Propriétés mécaniques du luminaire	89
7 Modules à LEDni de forme rectangulaire à surface électroluminescente circulaire	89
7.1 Généralités	89
7.2 Références mécaniques pour un module à LEDni	90
7.3 Interface mécanique du module à LEDni	91

7.4	Contours du module à LEDni	91
7.4.1	Généralités	91
7.4.2	Modules à LEDni sans éléments de montage	92
7.4.3	Modules à LEDni avec trous de montage	93
7.4.4	Modules à LEDni à coins rentrants	94
7.5	Zones de contact électrique	95
7.5.1	Emplacement du contact	95
7.5.2	Taille de contact minimale	95
7.5.3	Zone de chevauchement des contacts	96
7.5.4	Zone de contact électrique maximale	96
7.6	Épaisseur de la carte de circuit imprimé	97
7.7	Zone de limitation d'inclusion	97
	Bibliographie	99

Figure 1 – Exemple de luminaire avec deux modules à LED	58
Figure 2 – Position du point de référence et du plan de référence du module à LED	59
Figure 3 – Démarcation du module à LED de la catégorie L6W6	60
Figure 4 – Démarcation du module à LED de la catégorie L14W2	61
Figure 5 – Démarcation du module à LED de la catégorie L28W2	62
Figure 6 – Démarcation du module à LED de la catégorie L28W4	63
Figure 7 – Démarcation du module à LED de la catégorie L28W6	64
Figure 8 – Démarcation du module à LED de la catégorie L28W28	65
Figure 9 – Démarcation du module à LED de la catégorie L38W38	67
Figure 10 – Démarcation du module à LED de la catégorie L56W56	68
Figure 11 – Démarcation du module à LED de la catégorie L56W2	69
Figure 12 – Démarcation du module à LED de la catégorie L56W4	70
Figure 13 – Démarcation du module à LED de la catégorie L112W2	72
Figure 14 – Démarcation du module à LED de la catégorie L115W2	74
Figure 15 – Démarcation du module à LED de la catégorie L140W2	76
Figure 16 – Démarcation du module à LED de la catégorie L145W2	78
Figure 17 – Démarcation du module à LED de la catégorie L30W1	79
Figure 18 – Démarcation du module à LED de la catégorie L58W1	80
Figure 19 – Démarcation du module à LED de la catégorie L115W1	81
Figure 20 – Démarcation du module à LED de la catégorie L145W1	82
Figure 21 – Position du point de référence et du plan de référence du module à LED	84
Figure 22 – Position du point de référence, du plan de référence et de l'axe de référence pour le module à LED (exemple pour la catégorie D50)	84
Figure 23 – Dessin de la démarcation d'un module à LED D35	85
Figure 24 – Dessin de la démarcation d'un module à LED D50	86
Figure 25 – Zone de contact optique d'un module à LED D35	87
Figure 26 – Dimension des OCA pour une catégorie D50	87
Figure 27 – Dimensions maximales de l'élément interne	89
Figure 28 – Position du point de référence et du plan de référence d'un module à LEDni	90
Figure 29 – Définition du bord du module à LEDni et références mécaniques	91

Figure 30 – Modèle de démarcation du contour d'un module à LEDni sans éléments de montage	93
Figure 31 – Modèle de démarcation du contour d'un module à LEDni avec trous de montage	94
Figure 32 – Modèle de démarcation du contour d'un module à LEDni avec coins rentrants	95
Figure 33 – Emplacement des contacts électriques de modules à LEDni.....	95
Figure 34 – Taille minimale de la zone de contact des contacts électriques du module à LEDni.....	96
Figure 35 – Zone de chevauchement des contacts électriques de modules à LEDni.....	96
Figure 36 – Zone de contact électrique maximale de modules à LEDni	97
Figure 37 – Zone de limitation d'inclusion de composants de module à LEDni	97
 Tableau 1 – Démarcation du module à LED de la catégorie L6W6	60
Tableau 2 – Démarcation du module à LED de la catégorie L14W2	61
Tableau 3 – Démarcation du module à LED de la catégorie L28W2	62
Tableau 4 – Démarcation du module à LED de la catégorie L28W4	63
Tableau 5 – Démarcation du module à LED de la catégorie L28W6	64
Tableau 6 – Démarcation du module à LED de la catégorie L28W28	65
Tableau 7 – Démarcation du module à LED de la catégorie L38W38	66
Tableau 8 – Démarcation du module à LED de la catégorie L56W56	68
Tableau 9 – Démarcation du module à LED de la catégorie L56W2	69
Tableau 10 – Démarcation du module à LED de la catégorie L56W4.....	70
Tableau 11 – Démarcation du module à LED de la catégorie L112W2.....	71
Tableau 12 – Démarcation du module à LED de la catégorie L115W2.....	73
Tableau 13 – Démarcation du module à LED de la catégorie L140W2.....	75
Tableau 14 – Démarcation du module à LED de la catégorie L145W2.....	77
Tableau 15 – Spécifications des catégories de LES des modules à LED circulaires destinés à un éclairage par spots.....	83
Tableau 16 – Dimensions de la démarcation du module à LED D35.....	86
Tableau 17 – Diamètre intérieur maximal de l'OCA.....	87
Tableau 18 – Hauteur minimale et maximale de l'OCA.....	88
Tableau 19 – Hauteur maximale de l'élément interne (<i>b</i>).....	89
Tableau 20 – Spécifications des catégories de LES circulaire pour les modules à LEDni	90
Tableau 21 – Valeurs des dimensions relatives aux catégories de modules à LEDni ^a	92
Tableau 22 – Valeurs dimensionnelles de la zone de limitation d'inclusion $\phi_{\text{keep-in}}$ relatives au module à LEDni et à la catégorie de LES	98

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARACTÉRISTIQUES DE SOURCE LUMINEUSE À LED –

Partie 2: Paramètres et valeurs de conception

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toute divergence entre toute Publication de l'IEC et toute publication nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un ou de plusieurs brevets. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de propriété revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'avait pas reçu notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l'adresse <https://patents.iec.ch>. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L'IEC 63356-2 a été établie par le sous-comité 34A: Sources lumineuses électriques, du comité d'études 34 de l'IEC: Éclairage. Il s'agit d'une Norme internationale.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2022. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) un nouvel article 6 relatif aux modules à LED circulaires avec une surface électroluminescente circulaire pour l'éclairage par spots a été ajouté ;

- b) un nouvel article 7 relatif aux modules à LEDni de forme rectangulaire avec une surface électroluminescente circulaire a été ajouté.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet	Rapport de vote
34A/2405/FDIS	34A/2412/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à son approbation.

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, et a été développé selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 63356, publiées sous le titre général *Caractéristiques de source lumineuse à LED*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous <http://webstore.iec.ch> dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé, ou
- révisé.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de ce document indique qu'il contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer ce document en utilisant une imprimante couleur.

CARACTÉRISTIQUES DE SOURCE LUMINEUSE À LED –

Partie 2: Paramètres et valeurs de conception

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 63356 spécifie les paramètres et valeurs de conception d'une source lumineuse à LED ou les caractéristiques d'interface associées.

NOTE 1 Les caractéristiques d'interface peuvent couvrir les interfaces entre la source lumineuse à LED et le luminaire ou l'appareillage, ou entre la source lumineuse à LED et d'autres accessoires.

NOTE 2 Les interfaces peuvent être liées, par exemple, à des aspects électriques, mécaniques ou optiques.

Le présent document ne couvre pas l'interchangeabilité entre les produits de différents fabricants de sources lumineuses à LED.

NOTE 3 L'interchangeabilité est couverte par l'IEC 63356-1.

Les culots de lampes et les douilles spécifiés dans la série IEC 60061 ne font pas partie du domaine d'application du présent document.

Les critères de conformité relatifs aux paramètres du présent document sont couverts par les documents suivants:

- IEC 62031:—¹, Modules à LED – Exigences de sécurité, ou;
- IEC 63554:—², Lampes LED – Exigences de sécurité, ou;
- IEC 63555:—³, Sources de lumière LED – Exigences de performances.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

¹ Troisième édition en préparation. Stade au moment de la publication IEC CCDV 62031:2024.

² Première édition en préparation. Stade au moment de la publication IEC CCDV 63554:2024.

³ Première édition en préparation. Stade au moment de la publication IEC CCDV 63555:2024.